

16. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Wandelemente

16.2 Mehrschichtige Wandtafeln (Sandwichtafeln)

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
------	--------------	--------------------	-------------------

Pos.. m² mehrschichtige Wandtafeln

im Geschoß als

Treppenhauswand

Außenwand

Brüstung

Frostschräge

Attika

.....

Abmessungen:

Gesamtdicke d = cm

Vorsatzschicht d = cm

Wärmedämmung d = cm

Typ zweilagig, mit Trennfolie

Tragschicht d = cm

maximale Bauteilhöhe h = m

maximale Bauteillänge l = m

Stückzahl ca Stck

Betonfestigkeitsklasse B

als Brandwand ja nein

Oberflächenausführung; geschalte Oberfläche (= Oberfläche Vorsatzschicht)

glatt

Sonderschalung gemäß nachfolgender Beschreibung

.....
.....

16. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Wandelemente

16.2 Mehrschichtige Wandtafeln (Sandwichtafeln)

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
------	--------------	--------------------	-------------------

nicht geschalte Oberfläche (Oberseite der Tragschicht bei der Herstellung)

abgezogen abgerieben geglättet

.....

mit Scheibenwirkung

ohne Scheibenwirkung

Verbindung zwischen Vorsatzschicht und Tragschicht nach Wahl des Auftragnehmers

Verbindungsmittel der Fertigteile untereinander nach Wahl des Auftragnehmers

Verbindungsmittel der Fertigteile nach Angabe des Auftraggebers

.....

Verbindungsmittel der Fertigteile an Fremdleistungen nach Angabe des Auftraggebers

.....

Betonstahl und Einbauteile werden in gesonderten Positionen abgerechnet.

Besondere Anforderungen (z.B. gekrümmt)

.....

Herstellung ab Werk, Verladen

Herstellung, Lieferung frei Baustelle ohne Abladen

Herstellung, Lieferung und Montage

16. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Wandelemente

16.2 Mehrschichtige Wandtafeln (Sandwichtafeln)

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
Pos.. lfm Randausbildung Typ (Typenblatt 5), $d_1 =$ cm als Zulage zu Wandtafeln der Pos.
Pos.. lfm Scheinfuge / cm ohne Verfugung als Zulage zu Wandtafeln der Pos.
Pos.. lfm Trennfuge der Vorsatzschicht ohne Verfugung als Zulage zu Wandtafeln der Pos.
Pos.. Stück Einzelkonsolen $b_k / d_k / l_k =$ / / cm als Zulage zu Wandtafeln der Pos. [] auf der geschalten Oberflächen [] auf der nicht geschalten Oberflächen
Pos.. Stück Linienkonsolen $b_k / d_k =$ / cm als Zulage zu Wandtafeln der Pos. [] auf der geschalten Oberflächen [] auf der nicht geschalten Oberflächen
Pos.. Stück Aussparungen als Zulage zu den Wandtafeln der Pos..... [] bis 0,5 m ² [] über 0,5 m ² bis 2,5 m ² [] über 2,5 m ² $b / h =$ / m

16. Leistungsbeschreibung Bauteilgruppe Wandelemente

16.2 Mehrschichtige Wandtafeln (Sandwichtafeln)

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
------	--------------	--------------------	-------------------

Pos.. m² **Vorsatzbeton** als Zulage zu den Wandtafeln der Pos.....

Vorsatzmaterial: Art

Körnung

Pos.. Zementfarbe

Pigmente